









JAZZ CHORUS SERIES

DAC SERIES / SUPER CUBE SERIES / SUPER CUBE BASS SERIES

BN SERIES CUBE KEYBOARD SERIES

C Guiter Amplifiers

DAC Guiter Bass Guiter Amplifier

SCL Guitar Amplifiers

SCB Bass Guitar Amplifiers

BN Bass Guitar Amplifiers

CK Keyboard Amplifiers



熱き魂を待っている。

次代のシーンを担う熱きプレイヤーの想いを 聴衆へとダイレクトに伝える Roland Amplifiers



JC-160 ¥159,000

JCシリーズ最上位モデル。25cmスピーカーを4機、ぜいたくに搭載。2チャンネル方式ゆえ、ギター2本、またはギターとキーボードなど、2台の機器のサウンドを出力できる。エフェクトには、リバーブ、ディストーション、コーラスに加え、レイト/デプスをコントロールできるビブラートを装備。



●出力:120W(RMS) ●スピーカー:25cm×4●チャンネル:2●コントロール:ボリューム×2、トレブル×2、ミドル×2、ベース×2、ディストーション、リバーブ、ビブラート・スピード、ビブラート・デプス●スイッチ:ブライト×2、コーラス/ビブラート切換●接続端子:ハイ・インプット×2、ロー・インプット×2、メイン・イン、コーラス/ビブラートフットスイッチ、リバーブ・フットスイッチ、ディストーション・フットスイッチ、外部スピーカー×2、ライン・アウト●消費電力:75W●外形寸法:750(W)×700(H)×300(D)mm●重量:35kg●付属品:ビニール・カバー




JC-120 ¥139,000

JCシリーズのファースト・モデルであり、最も人気のあるベストヒット・モデルである。出力120W、30cmスピーカーを2機搭載、チャンネルも2系統、バランスのとれたサウンドを提供する。クリアーなリバーブ、艶のあるディストーション、レイト、デプスをコントロールできるビブラート、そして自慢のコーラスで、JCサウンドの真随が味わえる。



●出力:120W(RMS) ●スピーカー:30cm×2●チャンネル:2●コントロール:ボリューム×2、トレブル×2、ドル×2、ベース×2、ディストーション、リバーブ、ビブラート・スピード、ビブラート・デプス●スイッチ:ブライト×2、コーラス/ビブラート切換●接続端子:ハイ・インプット×2、ロー・インプット×2、メイン・イン、コーラス/ビブラート・フットスイッチ、リバーブ・フットスイッチ、ディストーション・フットスイッチ、外部スピーカー×2、ライン・アウト●消費電力:75W●外形寸法:750(W)×540(H)×270(D)mm●重量:28kg●付属品:ビニール・カバー



JC-120のヘッド部をモデル化。JCサウンドをさまざまなスピーカー・システム に導入できる。自信のコーラスにはJCオリジナルのFIXEDコーラスに加え、レイト、デプスをコントロールできるMANUALを装備。ツインのパワー・アンプ と組合せ、立体感のある効果が得られる。サブ・インから入力したソースには、フラットな特性のままJCシステムのエフェクトがかけられる。ライン・アウトはノーマルとエフェクトの2アウト仕様になっている。



JC-120H ¥78,000



●出力:120W(RMS) ●チャンネル:1●コントロール:ボリューム、ハイ・トレブル、トレブル、ミドル、ベース、ディストーション、リバーブ、コーラス・レイト、コーラス・デプス●スイッチ: MA-NUAL/FIXEDコーラス切換●接続端子:ハイ・インプット、ロー・インプット、ライン・アウト、サブ・イン、スピーカー・アウト、ディストーション・フットスイッチ、リバーブ・フットスイッチ、コーラス・フットスイッチ ●消費電力:130W ●外形寸法:574(W)×240(H)×290(D) mm ●重量15.5kg ●付属品:ビニール・カバー



JC-77 ¥95,000

出力80Wのミドル・モデル、25cmスピーカーを2機搭載。コーラスにFIXED/MANUALを設け、JC特有のコーラスから、レイト、デプスを調節した好みのコーラスまで得られる。イコライザーにはハイ・トレブルを加えた4バンドを。ラインアウトもステレオで出力できる。



●出力:80W(RMS) ●スピーカー:25cm×2●チャンネル:1●コントロール:ボリューム、ハイ・トレブル、トレブル、ミドル、ベース、リバーブ、ディストーション、コーラス・レイト、コーラス・デプス●スイッチ:MANUAL/FIXEDコーラス切換●接続端子:ハイ・インプット、ロー・インプット、ディストーション・フットスイッチ、リバーブ・フットスイッチ、コーラス・フットスイッチ、ライン・アウト×2●消費電力:65W●外形寸法:574(W)×505(H)×260(D)mm●重量:19kg●付属品:ビニール・カバー




JC-55 ¥75,000

JC-120をそのままコンパクトに凝縮した最新モデル。あのサウンドをいつでも 手に入れられる。25Wのメイン・アンプを2系統の出力50W、25cmのニュー・ スピーカーを搭載。MANUAL/FIXED切替付コーラスに加え、新設計ワイ ドバンド・リバーブも装備。あらゆるパフォーマンスでJCサウンドを送りだす。



●出力:50W(RMS)●スピーカー:20cm×2●チャンネル:1●コントロール:ボリューム、トレブル、ミドル、ベース、ディストーション、リバーブ、コーラス・レイト、コーラス・デプス●スイッチ:MANUAL/FIXEDコーラス切換●接続端子:ハイ・インプット、ロー・インプット、ディストーション・フットスイッチ、リバーブ・フットスイッチ、コーラス・フットスイッチ ●消費電力:40W●外形寸法:510(W)×400(H)×210(D)mm●重量:12kg●付属品:ビニール・カバー





DAC-15X ¥24,800



●出力:15W(RMS) ●スピーカー:12cm×4●コントロール:ゲイン、ボリューム、マスター・ボリューム、ベース、ミドル、トレブル、プレゼンス●スイッチ:クリッパー●接続端子:インプット(-68dBm/480kΩ)、ヘッドホン●消費電力:20W●外形寸法:358(W)×418(H)×208(D)mm●重量:8kg



DAC-15 ¥19,800



出力:15W(RMS) ●スピーカー:20cm×1●コントロール:ゲイン、ボリューム、マスター・ボリューム、ベース、ミドル、トレブル、プレゼンス●スイッチ:クリッパー●接続端子:インプット(-68dBm/480kΩ)、ヘッドホン●消費電力:20W●外形寸法:346(W)×346(H)×180(D)mm●重量:6.4kg



DAC-15B ¥24,800



●出力:15W(RMS) ●スピーカー:25cm×1●コントロール:ゲイン、ボリューム、ベース、ミドル・フリケンシー、ミドル・レベル、トレブル●接続端子:インプット(-24dBm/480kΩ)、ヘッドホン●消費電力:20W●外形寸法:388(W)×465(H)×228(D)mm●重量:9.5kg

SUPER CUBE SERIES

SCL Guitar Amplifiers






SUPER CUBE-100 (SCL-100) ¥82,000




●出力:100W(RMS) ●スピーカー:38cm×1●コントロール:ゲインI、ゲインII/ボリューム、マスター・ボリューム、ベース、ミドル、トレブル、リバーブ●接続端子:ドライブ・インプット(-60dBm/120kΩ)、ノーマル・インプット(-30dBm/1MΩ)、ドライブ・フットスイッチ、リバーブ・フットスイッチ、スタック×2、ヘッドホン、外部スピーカー●消費電力:75W●外形寸法:439(W)×508(H)×299(D)mm●重量:22.0kg●付属品:ピニール・カバー



SUPER CUBE-60 (SCL-60) ¥58,000




●出力:60W(RMS) ●スピーカー:30cm×1●コントロール:ゲインI、ゲインII/ボリューム、マスター・ボリューム、ベース、ミドル、トレブル、リバーブ●接続端子:ドライブ・インプット(-60dBm/120kΩ)、ノーマル・インプット(-30dBm/1MΩ)、リバーブ・フットスイッチ、スタック×2、ヘッドホン、外部スピーカー●消費電力:50W●外形寸法:379(W)×435(H)×269(D)mm●重量:14.0kg●付属品:ビニール・カバー




SUPER CUBE-40 (SCL-40) ¥48,000



●出力:40W (RMS) ●スピーカー:25cm × 1 ●コントロール:ゲイン I 、ゲイン I / ゲイン I 、ゲイン I / ゲイン I 、 マスター・ボリューム、ベース、ミドル、トレブル、リバーブ ● 接続端子:ドライブ・インプット (-60dBm/120k Ω)、ノーマル・インプット(-30dBm/ $1M\Omega$)、リバーブ・フットスイッチ、スタック×2、ヘッドホン、外部スピーカー ●消費電力:30W ●外形寸法:335(W) × 375(H) × 229(D) mm ● 重量:10.0kg ● 付属品:ビニール・カバー





SUPER CUBE BASS-100 (SCB-100) ¥85,000



●出力:100W(RMS) ●スピーカー:38cm×1●コントロール:ボリューム、ベース、ミドル・フリケンシー、ミドル・レベル、トレブル●接続端子:ハイ・インプット(-23dBm/330kQ)、ロー・インプット(-13dBm/65kQ)、スタック×2、ヘッドホン、外部スピーカー、ライン・アウト(XLRタイプ、アンバランスド、0dBm/600Q)●消費電力:75W●外形寸法:462(W)×508(H)×358(D)mm●重量:24kg●付属品:ビニール・カバー



SUPER CUBE BASS-60 (SCB-60) ¥58,000



●出力:60W(RMS) ●スピーカー:30cm×1●コントロール:ボリューム、ベース、ミドル・フリケンシー、ミドル・レベル、トレブル●接続端子:ハイ・インプット(-23dBm/330kΩ)、ロー・インプット(-13dBm/65kΩ)、スタック×2、ヘッドホン、外部スピーカー、ライン・アウト(XLR タイプ、アンバランスド、0dBm/600Ω)●消費電力:50W●外形寸法:378(W)×435(H)×338(D)mm●重量:16kg●付属品:ピニール・カバー



SUPER CUBE BASS-40 (SCB-40) ¥46,000



●出力:40W(RMS) ●スピーカー:25cm×1●コントロール:ボリューム、ベース、ミドル・フリケンシー、ミドル・レベル、トレブル●接続端子:ハイ・インプット(-23dBm/330kΩ)、ロー・インプット(-13dBm/65kΩ)、スタック×2、ヘッドホン、外部スピーカー●消費電力:30W

●外形寸法:334(W)×375(H)×298(D)mm●重量:12kg●付属品:ビニール・カバー





BN-100 ¥147,000



●出力:100W(RMS) ●スピーカー:38cm×1●コントロール:ボリューム、ベース、ロー・ミッド、ハイ・ミッド、トレブル、コーラス・レイト、コーラス・デプス●スイッチ:コーラス、イコライザー・バイパス●接続端子:ハイ・ゲイン・インプット(-37dBm/500kΩ)、ロー・ゲイン・インプット(-22dBm/50kΩ)、プリ・アウト、メイン・イン、スピーカー、外部スピーカー、コーラス・アウト、ライン・アウト(標準、キャノン・タイプ)●消費電力:85W●外形寸法:617(W)×799(H)×377(D)mm●重量:49kg●付属品:ビニール・カバー




BN-60 ¥98,000



・出力:60W(RMS) ●スピーカー: $38cm \times 1$ ●コントロール:ボリューム、ベース、ロー・ミッド、ハイ・ミッド、トレブル、コーラス・レイト、コーラス・デプス ●スイッチ:コーラス、イコライザー・バイパス ●接続端子:ハイ・ゲイン・インプット ($-37dBm/500k\Omega$)、ロー・ゲイン・インプット ($-22dBm/50k\Omega$)、プリ・アウト、メイン・イン、スピーカー、外部スピーカー、コーラス・アウト、ライン・アウト (標準) ●消費電力:60W ●外形寸法: $567(W) \times 682(H) \times 317(D)$ mm ●重量:27kg ●付属品:ビニール・カバー





CUBE-100 KEYBOARD < CK-100> ¥125,000



●出力:100W(RMS) ●スピーカー:38cmウーハー、ホーン・ミッド・レンジ、ドーム・ツィーター
 ●コントロール:ボリューム1・2(アッテネーター・スイッチ兼用)、トレブル、ミドル、ベース●接続端子:インプット1×2、インプット2×2、プリ・アウト、メイン・イン、ライン・アウト、ヘッドホン●消費電力:85W●外形寸法:464(W)×753(H)×400(D)mm●重量:31,0kg●付属品:ビニール・カバー



CUBE-60 KEYBOARD (CK-60) ¥68,000



●出力:60W(RMS) ●スピーカー:30cmウーハー、ホーン・ツィーター ●コントロール:ボ リューム1・2(アッテネーター・スイッチ兼用)、トレブル、ミドル、ベース、リバーブ ●スイッチ: リバーブ ●接続端子:インプット1、インプット2、レコーディング・アウト×2、プリ・アウト、メイン・イン、外部スピーカー・アウト、ヘッドホン●消費電力:45W●外形寸法:370(W)×465(H) ×300(D) mm ●重量:16.5kg●付属品:ピニール・カバー



CUBE-40 KEYBOARD (CK-40) ¥45,000



●出力:40W(RMS) ●スピーカー:25cmダブルコーン●コントロール:ボリューム1・2(アッテネーター・スイッチ兼用)、トレブル、ミドル、ベース、リバーブ●接続端子:インプット1、インプット2、レコーディンケ・アウト×2、プリ・アウト、メイン・イン、ヘッドホン●消費電力:33W

●外形寸法:310(W)×368(H)×205(D)mm●重量:11.0kg●付属品:ビニール・カバー





Roland Pーランド株式会社

- 本社 〒50 大東市住之江区新北島3.7-13 面00(681) 8661 登業所 ・ 地州〒60 札県市中央区地 条西7 3 面01(681) 9708 ・ 地州〒60 東京都市代田 区神田須田町1-5 面(3(25) 5595 ・ 大東京〒10 東京都市代田 区神田須田町1-5 面(3(25) 5595 ・ 大東京丁30 均主県大宮市技木町4-2 面(94) 6(45) 2732 ・ 満城〒20 横末市将東川区籍庫町273-19 面(96) 313 3841 ・ 採城〒4第 浜敷市第日町373-10 面(34(3) 123 ・ 北城〒32 松本市大字芳川平田33492 面(96) 369 853 ・ 本市宝町 60 キ古屋市中区新東1-9 8 面(95) (96) 853 ・ 大阪市50 大阪市住区初町2-5 面(98) (267) 2731 ・ 本島〒730 広島市中区銀町2-5 面(98) (267) 2731 ・ 本島〒730 広島市中区銀町2-5 面(98) (267) 2731 ・ 本島〒730 広島市中区銀町2-5 面(98) (267) 1481 ローラルド・31 一 シックプラス・スタール ・ 大阪下5-30 大阪市北区梅田1-2 200 大阪町前駅とルッF 面(93) (700 頁121 ・ 大阪下5-30 大阪市北区梅田1-2 200 大阪町前駅とルッF 面(95) (366) 0952 ・ このカラロンの即数内容は1950 部5月現在の店のです。 ・ 定格およがデザインは改良のため子音なく変更することがあります。 NAM 456 185 MAY A 15 D N