

が超の里域。

形やデザインはもとより使われているパーツすら、その気なら同じにできるだろう。でもGT-5はそれだけでは生まれない。GT-5に 息づくもの。それはロックギターの 歴史を創ってきたものだけが到達できる領域。 原づくもの。それはロックギターの

数のステージと、膨大なギタリストたちの情熱や華々しいテクニックの凝集。何が好きな音で、嫌いな音か。最良のギター、最良の エフェクト、最良のアンプ、そして最良のフォーメーション。ここには時代とともにギターサウンドという魔物をとらえ続けたBOSSの 執念とノウハウが生きている。体験した者しか摑めない濃密に重層されたキャリア。このGT-5の心臓は、BOSSにしかつくれない。

Patch Name Table

PG3-1-2 TIGHT DRIVE PG3-1-3 CLEAN LEAD PG5-1-2 PHASE ECHO PG5-1-4 COMP PHASE G5-2-1 SURF MUSIC PG5-2-2 MACHINE GUI MILD JAZZ G5-3-1 RANDOM TALE R&B CRUNCH G5-3-3 PEDAL TALK PG1-3-5 FAT MS1959 PG1-4-1 SWEET LEAD G3-3-5 CLEAN LINE G5-3-5 ETHNIC BEL G3-4-2 NEW ENGLAND PG1-4-2 MELLOW LEAD G5-4-2 -10CT RING PG3-4-3 SOLO E.AcGt PG1-4-3 BRIAN ECHO PG1-4-5 JIMMY STACK PG5-5-1 GTSYN BRASS PG1-5-2 BOTTOM DIST G5-5-3 SAW LEAD G1-5-4 BLUES MAN G1-5-5 CARLOS LEAD PG2-1-1 CHORUS 1959 -1 OCTAVE G6-1-1 STRINGS PG2-1-3 ERUPTION PG4-1-3 HEAVY-4th PG6-1-3 PAD ECHO G2-1-4 FIXED WAH G6-1-5 GATE SYNT G2-2-1 VERY HAZY G6-2-2 TRIP PHASE G2-2-3 60s BLUES G6-2-4 SPACE ECH G6-2-5 MONSTER CF PG6-3-1 TELEPHONE PG6-3-2 FLASHBACK 2 STACK WAH G6-3-4 MOD ECHO G2-4-1 FAT CRUNCH G6-4-1 CLEAN-SOLO PG2-4-3 WEST COAST PG2-4-4 ROCK'N ROLL G6-4-3 FADE OUT 66-4-4 NOISE STORM G6-4-5 DRIVE -- SOLO PG6-5-2 AUTO RING PG6-5-3 PHASE DELAY G2-5-3 MILD CRUNCH PG4-5-3 STEREO FL

プロ・ステージに君臨する無敵のマルチ。

これほどのマルチは、存在しない。新製品ながら深い 歴史とステージ上での圧倒的な信頼を痛感させる一台。 あらゆる歪みを見事に表現するデジタル・プリアンプト アナログ・オーバードライブ/ディストーション。プロ・ク オリティの多彩なエフェクト。自らエクスプレッション・ペ ダルとコントロール・ペダルを重装備し、ライブ中の パッチ切り換えやパラメーターのリアルタイム・コント ロールなど自由自在の制御。そしてチューナー機能や MIDI連携まで、ライブに必要なすべてを装備。これが BOSSのフラッグ・シップ。プロのための無敵のマシン。 アナログ歪みエフェクト+プリアンプ機能。

まさに最強の布陣。BOSS伝統のアナログ・オーバー ドライブ/ディストーション+ローランドGP-100直系の プリアンプ機能を搭載。しかも双方の同時使用も実現。 オーバードライブ/ディストーションには、BOSSの最 強エフェクト11タイプを投入。ナチュラル・オーバードラ イブからビンテージ・オーバードライブ、ターボ・オー

バードライブ、ディストーション、メタル、さらにブルース やクランチ、グランジといった歪みまでパーフェクトに。 そしてプリアンプ機能もソリッドステートの名器JC-120やクリーン・トーンの代表的アメリカン・タイプの真 空管アンプをはじめ、ブリティッシュ系大型アンプの豪 放なサウンドや、60年代リバプール・サウンドを彷彿さ せるVOXY Driveなど全13タイプを搭載。例えばブリ ティッシュ大型アンプ+ODなど、思いつく限りのあらゆ る歪みを瞬時に試奏できる途方もない自由度を獲得。 カスタム・ショップのオリジナル・モデル感覚で。 そしてGT-5の驚くべき自由度が、カスタム・プリアンプ と、カスタム・オーバードライブ/ディストーション。単に セッティングだけの音づくりではない。根底からエフェ クトの音をプリアンプの性格を設計する。歪みやブー ストの特性は。トーンの前で歪ませるか後か。3トーン の特性は。キャビネット・タイプは。まるでカスタム・ ショップにオリジナルのアンプやエフェクトを発注する ようなきめ細かい部分から音を追い込める。カスタマ イズしたプリアンプやエフェクトの設定は各2種を記憶。 S.O.Sディレイなどプロ・クオリティ・エフェクツ。 歪み系以外のエフェクトも、徹底したプロユース・クオ

リティで搭載。たとえば、リバーブなどもスタジオ機器 クラスの絶対的な音の純度を追求。そうした上で2ボイ ス・ハーモニスト、ヒューマナイザー、リング・モジュレー ター、スロー・ギア、オート・ワウなど多彩に。特にディレ イではディレイ音に次々と音を重ねるS.O.S(サウン ド・オン・サウンド)機能もサポートし、さらにホールトも 実現するなど表現力あふれる設計。またエレクト ク・ギターの音色を、ギターの持ち替えなしに、バッチ の切り換えひとつでリアルなアコースティック・ギター の音色に変えられるアコースティック・ギター・シミュ レーションもGT-5ならではのニュー・エフェクト。 そして ギター・シンセでは愛用のギターからの出力をそのま まダイレクトにシンセ・サウンドに加工してしまうため、素 晴らしいピッキング追従性と圧倒的な表現力を両立。 もちろん各エフェクトの接続順は自由。エフェクト・ルー プも思うままに組むことができる。世界のプロ・ギタリ ストたちを挑発する高度なクリエイティビティがここに エクスプレッション・ペダルとCTLペダル搭載。 パッチごとに機能設定できるエクスプレッション・ペダ

ルとコントロール・ペダルを装備。ひとつのエクスプレッ

ション・ペダルを、ワウやペダル・ピッチシフト、ボリュー

プロ志向の操作性、クイック・セッティング。 に。この思想から、エフェクトごとにプリセット音をもたせ て、パラメーターを | 搭載エフェクト・リスト 触らずに素早い音 づくりができるクイッ LOW GEAR ク・セッティングを実 IMITER

現。またワウをON HAW OTU にすると本体のペ ダル設定もペダル・ ワウに自動設定さ TURBO OD れるなど、どの一部 CRUNCH もプロの戦場から DISTORTION2 発想して最も使い GRUNGE METAL1 やすいオペレーショ METAL2 ンを開発。さらに各 内蔵エフェクターに

操作を超えた滑らかなフェード・イン、フェード・アウトな どを実現するインターナル・ペダル・システムも内蔵。

RING MODULATOR

こそ、ユーザー・インターフェースは明快

ム・ペダルへと使い分け可能。さらに第3のペダルと

して、指定したパラメータを自動的に変化させ、フット

■搭載プリアンプ・タイプ 世界中のプロ・ミュージシャンに愛用されているローランドJC-120のサウン SPEAKER SIMULATOR オーソドックスなビルトイン・タイプの真空管アンプのサウンド。 ナチュラルな歪みが得られるクランチ・サウンド。 HARMONIST FLANGER VOXY Drive 60年代のリバブール・サウンド。 SUB EQUALIZER

ブルース、ロックからフュージョンまで幅広く使われている最新の真空管アンプのサウンド ブルースに適した中域に粘りのあるリード・サウンド BG Lead 70年代後半~80年代を代表する真空管アンプのサウンド。 70年代のブリティッシュ・ハードロックに欠かせない。現在も多数のHR系ギタリストし 愛用されている大型真空管アンプのサウンド。(I)はギター・アンプのインブットIに 入力した時のトレブリーなサウンド、(Ⅱ)はインプットⅡに入力した時のマイルドなサウンド [1+1])はインブット[とインブット][をパラレル接続した、]よりも低域が強調されたサウンド SLDN Lead あらゆるジャンルで使用できるオールマイティな歪みの真空管アンプのサウンド

対応したボタンをパネル上に配置して、エフェクトON/

OFFの一目瞭然の確認や、素早いエディットも約束。

こうした絶大なエフェクト・パワーをフル・ドライブさせる

ことをテーマに組み上げ、エディットの母体としても頼も

しいプリセット150種を搭載。しかも各パッチに対する

エクスプレッション・ペダルやコントロール・ペダルのパラ

プロ・レベルの即戦カ150プリセット。

Metal 5150 ヘビー・メタルに最適な大型真空管アンプのサウンド。 Metal Drive ハイゲインでパワフルなメタル・サウンド。

Custom PRE1 プリアンプ・カスタマイズで設定したオリシナル・プリアンプのサウンド Custom PRE2 プリアンプ・カスタマイズで設定したオリジナル・プリアンプのサウンド。

し、コントロール・ペダル側にはディストーションのON/ OFFを設定。エクスプレッション・ペダルの操作でク リーンからソロ用の歪みへとなめらかに音色が変化す る。この完成度の高さが、まさにプロのための即戦力。 ゲー、ショート・ディレイ、ヒューマナイザー、リング・モジュレーター、ビブラート、ブ

メーター・アサインも完了して。パッチを選ぶと即座に

ベスト・マッチングのペダル・プレイを展開可能。例え

ばプリセットの6-4-1 CLEAN←→SOLO。エクスプ

レッション・ペダルには複数のパラメーターをアサイン

オーバーサンプリングΔΣ変調) ●サンプリング周波数/44.1kHz ●メモリー数/ INPUT: - 10dBm, RETURN: - 10dBm ● 入力インピーダンス/INPUT:1M Q RETURN:100kQ●規定出力レベル/OUTPUT:+4dBm、SEND:-10d カインピーダンス/OUTPUT:2kQ、SEND:2kQ ●ダイナミック・レンジ/105dB以上 ●ディスプレイ/16桁2行 (バック照明付きLCD) ●接続端子/インブット、アウトブッ ション・ペダル (コントロール1)、エクスプレッション・ペダル (コントロール 2)、MIDI ネクター(IN, OUT) ●電源/AC 100V (50/60Hz) ●消費電力/14W ●外形寸法/ 520(W)×113.5(H)×221(D)mm ●重量/4.7kg ※0dBm=0.775 Vrms



もしGX-700の開発現場に立てたなら、マニアックなギタリストには夢の世界に違いない。そこには、BOSSのすべての歪み系 ギタリストの夢や憧れを劇的にかなえる楽園。 エフェクター(つまり名器OD-1から はじまる系譜のすべて!)と、すべての

INPUT LEVEL

0 B 0 S S

VINTAGE SOLO

GX-700 GUITAR EFFECTS PROCESSOR

ギター用エフェクツが結集され、さらにシーンにその名が轟くギターアンプの名器たちのほぼすべてが一堂に集められるという壮絶な状況。しかもこのアンプたちは、例えばビンテージなら、望む限りの最良コンディションのものだけが厳選されたもの。さて技術の進歩とは恐ろしい。これほどの環境をGX-700、わずか1Uに整然と集積した。理想環境をすべてのギタリストに。これはもう夢ではない。



GX-700 #ター・エフェクツ・プロセッサー ¥57,000(银卵)

最強の歪み+名器アンプ群を自由自在に。

ギタリストが望むあらゆる歪みが即座に手に入る。それがエフェクター系でも、巨大な3段積みアンプのものでも、その双方によるものでも。しかもそれがたとえレコーディング・ルームでもライブ感のある完璧なディストーションをプロデュース。スタジオにこのマシンを常設する。ギタリストの最良の環境となる。もちろんステージでは、フット・コントローラーと組んで縦横無尽のステージングを約束。このマルチな活躍がGX-700の真骨頂。BOSS最強のアナログ歪みを搭載。

全エフェクトは専用機級のフル・パラメーター構成しか も多彩なモードを網羅。とりわけ歪みは"完全装備"。 ●VINTAGE OD:今やピンテージ・エフェクトの筆頭で ある、名器OD-1のウォームなオーバードライブ・サウンド。 ●TURBO OD:オーバードライブ特有の細かなニュア

ンスを保ちつつ、ディストーション級の豊かな歪みを発揮。

●BLUES:クランチな歪みにこだわり、ピッキングに

●DISTORTION:もはやギター・シーンの基本中の基本サウンドといえるスタンダードなBOSSディストーション。
●TURBO DISTORTION:ロックギター・シーンに君臨する大型アンプの強烈ディストーション・サウンドを再現。
●METAL:過激に歪み迫力あるヘビー・メタル・サウンド。
●FUZZ:ロックの原点といえるファズ・サウンドを創出。
4音の和声のハーモニストなど多彩。
正み系に加えてギターの必須エフェクト群もフル装備。
●COMPRESSOR: ●搭載エフェクト・リスト
COMPRESSOR: OMPRESSOR SPEAKER SIMULATOR LIMITER NOISE SUPPRESSOR LIMITER NOISE SUPPRESSOR LIMITER NOISE SUPPRESSOR LIMITER NOISE SUPPRESSOR LIMITER NOISE SUPPRESSOR

込めたニュアンスやギター側のボリューム・コントロール

などの演奏テクに音色が忠実に変化する。まさに快感!

全音の利用のパーモーストなと多彩。
正み系に加えてギターの必須エフェクト群もフル装備。
●COMPRESSOR:音の伸びの良さも、アタック感も定評 あるBOSSコンパクト・コンプレッサー直系の表現力。
●LIMITER:スタジカ機級の精密さと自然な演奏感覚。
●WAH:ベダル・

②BAND EQUALIZER REVERB

ワウやTワウ直系のオート・ワウなど3種類のモードで構成。 ●EQUALIZER:ロー、ミッド、ハイの3バンド。ブー スト/カットは±20dB。ミッドはQコントロール可能。 ●NOISE SUPPRESSOR:定評のBOSSコンパクト直系。 ●FLANGER:幅広い音色づくりができ、逆位相による 強烈な音色効果までも自在。さらに広がり感の演出も可能。 ●PHASER:軽快な4段から深みのある12段まで5タイプ。 ●PITCH SHIFTER:和音入力も可能。FASTモード ではさらに高レスポンスな追従性を。最大3ボイスを同時 出力、2オクターブ表現ができる高機能ピッチ・シフター。 ●HARMONIST:原音+ハーモニー3音で4声のハーモ ニーを表現。パッチごとにユーザー・スケール設定も可能。 ●VIBRATO:名器BOSSビブラートの完璧リニューアル。 ●RING MODULATOR:往年のエフェクトが進化して登場。 ●HUMANIZER:人の声のような効果で話題のエフェクト。 ●DELAY:ノーマル・ディレイとテンポ・ディレイの2種。 ●CHORUS:ローカットとハイカット・フィルター搭載、 さらにLFO波形は三角波と正弦波のミックスも実現。 ●TREMOLO/PAN:滑らかと急峻な効果の2モードを搭載。 ●REVERB:ルーム(1,2)、ホール(1,2)、プレートを装備。

多彩なペダル・コントロール。

FC-50やエクスプレッション・ペダル、フット・スイッチでさらに実戦的に。パッチ切換えや音量コントロール、ペダル・ワウに加え、ディレイのテンポ入力、ヒューマナイザーのトリッキーな制御、エクスプレッション・ペダルでエフェクト・パラメーターを操る音づくりなど、ノーハンド・エディットの圧倒的なライブステージを展開。名器アンプ群を使い分ける贅沢。

本番アンノ軒を使いがりる資水。
遂にマルチにもここまでの表現力が搭載された。歴史的なギターアンプの"個性ある音"が響きわたるローランドGP-100直系のデジタル・プリアンプをそっくり移植。
●JC-120:ソリッドステート構成と独特のコーラスによるクリーン・サウンドの名器、ローランドJC-120の音。
●CLEAN TWIN:クリーンでオーソドックスな音で知られているビルトイン・タイプの真空管アンプのサウンド。
●MATCH DRIVE:ブルース、ロックからフュージョンよ

●MATCH DRIVE: ブルース、ロックからフュージョンまで幅広く使われている最新の真空管アンプのサウンド。 ●BG LEAD: 中域の粘りが特徴の70年代後半から80

年代のロック・シーンを代表する真空管アンプのサウンド。 ●MS1959(I)、MS1959(I)、MS1959(I+I):70 年代ブリティッシュ・ハードロックの象徴、現在もHR 系ギタリストに愛される大型真空管アンプのサウンド。 ●SLDN LEAD:オールマイティに歪む真空管アンプの音。 ●METAL 5150: ヘビーメタル系大型真空管アンプの音。 スピーカー・シミュレーターも搭載。

ライン出力にもライブ・サウンドの迫力を失わないスピーカー・シミュレーターも搭載。SMALL、MIDDLE、JC-120、BUILT IN、BG STACK、MS STACK、METAL-STACKなど12種と充実。さらにGX-700の革新として出力先に接続されるアンプや状況を設定して意図した最良の音を追求できるアウトブット・タイプ・セレクトも装備。接続順序は無制限。総計200メモリー。

●外部エフェクトも含めエフェクト接続順序の制限なし
●プリセット100種さらにユーザー100種を記憶 ●他のパッチからエフェクト単位でコピーも可能 ●自照式ボタンでエフェクトON/OFFはこのボタンを直接プッシュ!
●内蔵エフェクト/コンプレッサー、リミッター、ペダル・ワウ、5Wペダル・ワウ、オート・ワウ、ピンテージ OD、ターボ OD、ブルース、ディストーション・ターボ・ディストーション・メタル、ファズ、ブリアンズ、ルース、3パンド・イコライザー、スピーカー・シミュレーター、ノイズ・サブレッサー、フランジャー、フェイザー、ピッチ・シフター、ハーエスト・ピブラート、リング・モジュレーター、よーマナイザー、ディレイ、テンボ・ディレイ、コーラス、トレモロ、パンリバーブ●信号処理/A/D変換22ピットAF方式、

D/A 変換 18 ビット16 倍オーバーサンプリングΔン 変調 ●サンプリング周波数/
44.1 kHz ● / モリー数/ユーザー100 種類 プリセット100種類 ● 規定入力レベル/
INPUT: - 10 dBm、RETURN: - 10 dBm ● 入力インビーダンス/INPUT: 1Mo、
RETURN: 450 k の ● 規定 出力レベル/OUTPUT: - 10 dBm ● 出力インビーダンス/OUTPUT: 18 な以下、SEND: 2kQ ● ダイナミック・
レンジ/100 dB 以上 (IHF-A) ● ディスプレイ/16 桁 2 ffr (バック 無明付き LCD) ● 検 誘端子/(フロント)インプット、ヘッドボン (リア)インブット、アウトブット (MO) OUT,
R. センド、リケーン、エクスプレッション・ベグル、コントロール 1/2、MIDI(IN) OUT,
THRU)、AC アダプター ●電源/AC 14 V (AC アダプター) ● 消費電流/800 mA ● 外 形寸法/482 (W) × 44 (H) × 197 (D) mm ● 重量/2.0 kg ● 付属品/AC アダプター

FC-50
MIDITY 1-321-3-



ライブ性能をさらに高めるベスト・コンビネーション パッチのスムーズな呼び出しなどGX-700をフット操作で集中コントロールが可能。エクスプレッション・ペダル端子とフット・ペダル端子もそれぞれ2系統を装備。 ●電源//43電池を個(付属/ACアダフター(別売PSA-100)●表示/ハンクログ

●電源/単3電池6個(付施/)ACアダフター(別売PSA-100) ● 表示/バンク1セク メントLED×1(ホ.)、バッチLED×5(赤.)、バッチとレクトA/B LED×2(緑、売) ●ベ ダル/フット・ペダル6個●メイッチ/バワー(オフ/オン(ECONO)/オン)、アップ(バン ク/MIDI CH)、グウン (バンク/MIDI CH) ● 接続場子/MIDI OUT、EXP1、EXP2、 CTL1、CTL2、バンク・シフト・アップ/ダウン、DC IN(ACアダプター用コード・フック) ●外形寸法/423(W)×40(H)×135(D)mm●重量/1.6kg "ギター用マルチ・エフェクター"が初めて現れた頃、コンパクト・エフェクターは死滅すると多くが予想した。しかしBOSSは何ひ 誰も近づけない厳然たるオリジナルの群れ。 とつ変えずに作り続け、それまで以上に 情熱を傾けて次々に新たなコンパクトを

ME-X _{エクス・}、・、シダブル・マルチブル・エフェクツ ¥58,000 (根別)

このマルチには無限の可能性がある。その名はME-X。

最新のデジタル機器も、貴重なビンテージ・ギターも思 いのままに使いこなせるトップ・ギタリストでさえ、自分の 分身のように愛用し続ける楽器がある。それがコンパク ト・エフェクター。歴史的なビッグ・ステージで、トップ・ギタ リスト達と輝かしい戦歴を重ねてきたこのコンパクト・エ フェクターの力を、自由にハイブリッドできるマルチ、ME-X。空間系7系統10エフェクト+ノイズ・サプレッサー を搭載。さらにコンパクト・エフェクターを内蔵エフェク ターと同様に集中コントロール。ディレイはタップによるス テレオ・パンニングに加えて、曲のテンポにあったディレ イ・タイムを簡単に設定できる多機能ディレイと、ショー ト・ディレイの2種類を搭載。コーラスはハイバンド・コー ラスやアナログ・シミュレーション・コーラスも搭載。ブラ ンジャーはさわやかな効果のハイバンド・フランジャー

も可能。ピッチ・シフターやリバース、3バンドEQも内蔵。 しかもA/D変換はギターの演奏表現を鮮烈に反映で きるAF方式。パッチは25種類記憶。チューナーも内蔵。



●内蔵エフェクト/イコライザー、ノイズ・サブレッテレオ・コーラス、ステレオ・ハイバンド・コーラス、ス、ステレオ・ハイバンド・コーラス、ス、ステレオ・ハイバント ー、ディレイ、ショート・ディレイ、ス ・フランジャー ピッチ・シフター リ バーブ、+外部エフェクト・ループ3系統●パー /25+マニュアル・セッティング

バーフ、+外部エフェクト・ルーフ3素は Nッチ/25+ビュュアル・セッティンク 規定入力レベル/-20dBm ●入力インビージ・2人/IMO ●規定出力レベル/-20dBm ●出力インビーダンス/5,7ko ●推奨負荷インビーダンス/47kQ以上・●ディ スプレイ/1セグメント2桁 ●接続端チ/イシブント(様率タイプ)、アウドブットL (MONO)/A(標準タイプ)、ルーブ・センド×3(標準タイプ)、ルーブ・リターン×3(標 準タイプ)、パワー・サブライ、エクスプレッション・ベタル・テシボ・イン(標準タイプ)、マスタターナ マニュアル・リモート(標準タイプ)、チューナー・リモージ(標準タイプ)、エクスターナ ル・コントロール(標準タイプ)、MIDIアウト・コネジ

※写真のME-Xにマウントされているコンパクト・エフェクターは別売りです

9 9 5

創り続けた。 そして現在、歪み系だけでもこれほどのラインナップ。 プロ・ギタリストたちが 分身として決して手放さないコンパクトが ある。ビギナーたちが必ず憧れるコンパクトがある。そしてコンパクトならではの音や表現力や操作感を溺愛するユーザーのリクエスト から、コンパクトを自由に組み込める強力なハイブリッド・マルチME-Xも誕生。相変わらず小さな巨人の快進撃は止まらない。

5D-1¥10,000

OD-1直系、オーバードライブの原点機。 10年以上のロングセラーを続ける伝統のオーバー ドライブ・サウンド。ギター・テクの微妙なニュアン スはそのままに、甘くマイルドな歪みをつくれます。

5D-2 ¥12,000 (根別)

オーバードライブを極めたい人にはこれ。 自然な歪みのクランチと骨太な歪みのリードの2ch 仕様。足元でのch切り換えを可能にするリモート端 子を装備。操作系も2系統、各chに最良の設定を営

OP-2R ¥10,000

豪放ターボ・オーバードライブが遂にR仕様に。 あのOD-2をさらにゲイン・アップ! ターボONで ハード&ディープな歪み。ターボOFFは圧縮感 のあるクールでスタンダードな歪み。しかもフッ



ターボ・ディストーション **DS-2** ¥10,000 (根別)

2種類のディストーションを一台に。

オーソドックスなディストーションと超過激なディス トーションの2モード構成。特にターボロの大型ア ンプの箱鳴りを思わせる図太いサウンドは圧巻。 フット・スイッチ(FS-5L)でモード切り換え可能。

●電源/006P(1個)、ACアグプター(PSA-100)●消費電流 /12mA (DC9V)●端子/入力、出力、リモート、ACアダプ ター●入力インピーダンス/1MΩ●出力負荷インピーダンス/10kΩ以上●寸法・重量/70(W)×55(H)×125(D)mm・

三Z-2 ¥11,000 (银刻)


甦った伝説のディストーション"ファズ"。

差動アンプ・ファズを回路構成から再現。2種類の ファズとトレブル/ベースのトーン回路によりレトロな ファズから未体験ファズまで自在。しかもアンプナ ブースターの歪みをつくるゲイン・ブーストも搭載。

●電源/006P(1個)、ACアダプター(PSA-100)●消費電流 /16mA (DC9V) ●端子/入力、出力、ACアダプター●残留 ノイズ/-70dBm (IHF-A) ●入力インピーダンス/1MQ●推 奨負荷インビーダンス/10kQ以上●寸法・重量/70(W)×

mm -420g

イメージに迷ったらコンパクトに聞け。或るプレイヤーの告白だ。そう、あなたが手にしたどのコンパクトも同じ超能力を秘めている。そこ に凝縮されているのは …いくつ プレイヤーの無限の翼、僅か400gほどの巨人。 はの時代、世界中のギタリスト



ジェット・サウンドからコーラス的効果まで。 フランジャーの原点モデル。アクの強いジェット・サ ウンドからショート・ディレイやコーラス、ビブラート 的なサウンドまで多彩な効果。4コントロール方式 でベースやパーカッション用にも幅広い表現力。

●電源/006P(1個)、ACアダプター(ACA-100)●消費電流 イ・タイム/1ms~13ms@LFOスピード/100ms~16s@入 ●出力負荷インピーダンス/10kO以上●寸法・重量/

あらゆるコーラス・バリエーションを表現。 低域と高域をコントロールする2パンド・フィルターで アクティブに音づくりできるニュー・コーラス。シャー プなコーラス効果から、名器CE-1ゆずりのマイル ドでされやかな効果まで多彩に表現できます。

●電源/000P(1個)、ACアダプター(PSA-100)●消費電流 /18mA●端子入力、出力A、(MONO)/B、ACアダプター ●入力インビーダンス/1MQ●残留ノイズ/-93dBm以下 (IHF-A)●推奨負荷インピーダンス/10kQ以上●寸法・重 #/70(W) ×55(H) ×125(D)mm •410g

音の輪郭をきわだたせパワフルな音に一新。 音の輪郭をきわだたせ、アンサンブルの中に埋も れがちなギター・サウンドをくっきりと浮かび上が せます。またカッティングやアルベジオ時には、まる でラインで鳴らしているような透明感を演出します。

●電源/006P(1個)、ACアダプター(PSA-100)●消費電流 /24mA (DC9V)●端子/入力、出力、ACアダプター●残留 Q●出力負荷インビーダンス/10kQ以上●寸法・重量/

4 4 4

Enhancer

30000000

Equalizer

たちとのおびただしい数のセッション、そのサウンドに熱く心を焦がした何千、何億というオーディエンスの体温・・・この途方もない キャリアの凝縮。例え最新の一機にも、分厚いロックの歴史が潜んでいる。だからこの音から次々にイメージが膨らんでいくのだろ う。不変のコンパクト・サイズ、ただし自らの巨大さを自らが超え続け、プレイヤーと新たなロック・ヒストリーを戦い続けるさらなる巨人。

オート・ワウ **AW-2 ¥12,000**

ワウの集大成、あらゆるワウ効果を一台で。

従来のピッキング・ワウからモジュレーション・ワウ、 さらにピッキング・ワウとモジュレーション・ワウを同 時にかけたダブル効果の迫力ワウまで多彩。さらに 個性的なワウにはマニュアル・コントロールが活躍。

●電源/006P(1個)、ACアダプター(PSA-100)●消費電流 /15mA●端子/入力、出力、ACアダプター●入力インビー ダンス/1MΩ ● 残留ノイズ/-80dBm以下(IHF-A) ● 推奨 負荷インピーダンス/10kQ以上●寸法・重量/70(W)× 55(H)×125(D)mm・420g

Octave



_5-2 ¥12,000

多彩なセッティングを集中コントロール。

A/Bされぞれのラインの出力を調節可能。ライン・ セレクト・モードは6種類。アンプの切り換えや、ソロ とバッキング時の音量コントロールなど多彩に活躍。ほかのコンパクト・シリーズへの電源供給も可能。

●電源/006P((個)、ACアダプター(PSA-100)●消費電流 /25mA(DC9V)●端子/入力、出力、ACアダプター・イン/アウト、センドA/B、リターンA/B●入力インピーダンス/1MΩ ●残留ノイズ/-85dBm以下(IHF-A)●推奨負荷インピー ダンス/10kQ以上●寸法・重量/70(W)×55(H)×125(D)



最大7台の9Vエフェクターに安定した電源を供給 できます。さらに複数のエマェクターのON/OFF をフット操作でコントロール。またエフェクトONは 赤、エスモクトOFFは緑のLEDが点灯して表示。 ●電源/ACマダブター(PSA-100)●消費電流/13mA (DC9V)マスター・スイッチ部●端子/入力、出力、センド、リ 1MO. リターン1MO Aデイン/UNITY ■ 周波数株性/ *(OHz~100kHz(-3dB)●出力負荷インピーダンス/アンプ 部10kQ以上、センド部10kQ以上●寸法・重量/70(W)×55 (H)×1×25(D)mm・340g●付属品/パラレルDCコード・1組、 ACアダプターPSA-100・1個

arametric Equalizer

ダイナミックな音づくりに効果的。

ブースト・カットしたい音域を自由に設定できるパラ メトリック・タイプ。ロー、ミッド、ハイ、プレゼンスの4 バンド構成。±18dBの可変範囲で強力な音づく り。各バンドのEQ特性もギターに最適な設定に。

●電源/006P(1個)、ACアダプター(PSA-100)●消費電流 /23mA●端子/入力、出力、ACアダプター●レベル・コント ロール/±19fB●入力インピーダンス/1MQ●残留ノイズ/ 以下(IHF-A)●推奨負荷インピーダンス/10kQ

0000

圧倒的な量感!3オクターブ・ユニソン。 原音、1オクタープト、2オクタープ下の3つの3 したサウンドがえられます。例えば一本のギャ 圧倒的な量感をつくり出せます。音程のフラ 少なさと音色変化の少ない「透明感」は今や定

●電源/006P(1個)、ACアダプター(ACA-100)●消費電流

定駅のロー・イズ&クリアー・サウンド。 原音を変ませないて大入力を抑え、小入力を持ち シレをさみえるコンプレッション・サス デイナー。音のこもVを解消するイコライザーを装備。アタック感の独特なあのコンプ・サウンドも人気。

アダプター(ACA-100)●消費電流 ·/入力 出力、ACアダプター●入力 最大入力レベル/+5dBm(1kHz) Bm 入力換算ノイズ/-110dE ョン・レンジ/38dB@出力負荷イ 上●寸法·重量/70(W)×55(H)>

ノイズ・サブレッサー NS-2 ¥11,000 (秋別)

原音には影響を与えずにノイズだけを一掃。 ギター音とノイズを独立して検知するため、原音には 影響を与えずにノイズだけをカット。ギターのアタッ クが消えたりエンベローブが不自然になりません。 ほかのコンパクト・シリーズへの電源供給も可能。

●電源/006P(1個)、ACアダプター(PSA-100)●消費電流 /20mA(DC9V) ●端子/入力、リターン、出力、センド、9VDC イン、9VDCアウト ●入力インビーダンス/1MQ ●出力負荷 インピーダンス/10kΩ以上●寸法・重量/70(W)×55(H)×

PH-2 ¥14,000

□ 1 ¥12,000 (稅別)

量/70(W)×55(H)×125(D)mm·400g

シャープで音ヌケの良さが好評のコーラス。

高域までヌケのいいシャープな効果がウリのコンテ

ンポラリーなコーラス。ファンキーなギターのカッ

ティング・プレイにも最適です。しかも空間合成方式 により圧倒的な広がりと自然な立体感がえられます。

●電源/006P(1個)、ACアダプター(PSA-100)●消費電流

15mA(DC9V)●端子/入力、出力A・B、ACアダプター● 入力インピーダンス/1MQ●残留ノイズ/-95dBm以下


2タイプのフェイズ・サウンドを演出。 最大12段のフェイズ・シフト回路によりウルトラ・ス

ムースな回転効果を演出。さわやかな効果と、ファン クなギターに最適な深いフェイズ効果。この2種類 のキャラクターをモード切り換えで使い分け可能。

●電源/006P(1個)、ACアダプター(ACA-100)●消費電流 /20mA(DC9V)●端子/入力、出力、ACアダプター●フェ ズ・シフト/12段(2160°)●LFOスピード/100ms~14s●入 カインピーダンス/1MQ●残留ノイズ/-80dBm以下(III A) ●最大許容入力/-5dBm ●ゲイン/UNITY ●出力負荷


●電源/006P(1個)、ACアダプター(ACA-100)●消費電流





音色づくりはもちろんハウリング対策にも。 100Hzから6.4kHz間をブースト・カットできるフバン ド・イコライザー。積極的な音づくりに、ノイズ・カット やハウリング対策にも効果的です。しかもレベル・ コントロールは音質を最優先の独立アンプ方式。

イザー/7素子±15dB・100Hz、200Hz、400Hz、800Hz ンター0dB) ● 残留ノイズ/-100dBm (IHF-A. FLAT)





4年前、一台のベース専用マルチ・エフェクターが誕生した。ME-6B。アバンギャルドな一握りのベーシストに向けた発売だった。 常識を破壊する力、次のインパクトを創る力。 ストに支持され、世界的ベストセラーに。

ME-8B ペース・マルチブル・エフェクツ ¥35,000(根別)

超々ベース「ベーシストの本音」に応えた音がここにある。パワー・ベーシストの欲求に応える最強の音が、ここにある。 まずベースの直撃にたじろがず、ベース本来のパワー感やエネルギー感を失わないこと。そこで驚異的ロレッジを約束するAF方式 ADコンパーターとともに高電源電圧設計とし、アクティブ・ビックアップ付き大出力ベースもクリップさせない強靱さを実現。さらにバイ パス専用ブット・ペダルを装備。しかも回路はアナログ・バイパス回路としてベース生音にこだわった。こうした万全の配慮を土台に純 ベース仕様23エフェクト搭載。ベーシスト必須のコンプレッサー、EQ、コーラスなどとともに、フレットレス・ベースの音色変化をシミュ レーションできる注目のデフレッターをはじめ、ビューマナイザーや野心的な歪み系など攻撃力を満載。さらにエフェクトを劇的操作できるCTLベダル専用にGエフェクトを独立して内蔵。またME-8Bではディレイ・タイムはもちろん、他のモジュレーション系エフェクトも マンボで制御、同期が可能。テンポ入力にはCTLへダルが活躍。メモリーはプリセット32種+ユーザー32種で総計64セッティング。

SLOW ATTACK

愛用のベースだけで本格シンセベースを表現できる世界初のコンパクト。

表現力溢れる3モード11種類。入力信号をピッチ検出し内部のDSP音源を鳴らすインターナル・ サウンド・モード。ノコギリ波やスクエア波、PWMやピンクノイズなど縦横無尽のシンセベース7種 の表現力。シンセ音が持続するホナルド機能も装備。さらに入力信号をシンセ波形に加工して鳴 らすウェーブ・シェーピング・モードでは、UP、DOWNの2種を表現。こちらは和音入力にも対応。 そしてベース音にオートワウ効果を付加するTワウ・モードもUPとDOWNの2種を装備。またシン セサイザー音とダイレクト音はボリュームを個別に設定でき、それぞれ別系統出力することも可能。 ●電源/006P(1個)、ACアダプター(PSA-100) ●消費電流/80mA ●端子/入力、出力A(MONO)/B、ACアダプター ●信号処理/A/D変換 = 19 ビットAF力式、D/A変換 = 16ビット・リニア ● 入力インピーダンス/1MQ ●出力インピーダンズ/1kQ ● 寸法・重量/70(W)×55(H)×125(D) mm・430g

常識をくつがえす奇跡の逆転劇。ベーシストとは、決して保守的ではない。それまでのエフェクトに彼らを動かすだけの魅力ある音や 攻撃的な表現力がなかったのだろう。そこでBOSSは総力を挙げた。すべてのベーシストに捧げる自信作ME-8B。そして最新 のシンセベースを筆頭に完璧なベース専用チューニングのコンパクト・エフェクター群。さあベーシストの攻めの時代が始まった。

ロー・フィルターで自在なコーラス表現が可能 ロー・フィルターで倍音のみにコーラスをかけたラ イトな効果から、全帯域にコーラスをかけたヘビー な効果まで自在。よりナチュラルで奥行きのある コーラス効果がえられる空間合成方式を採用。

●電源/006P(1個)、ACアダプター(PSA-100)●消費電流/18mA(DC9V)●端子/入力、出力A(MONO)/B、ACア ダフター ●残留ノイズ/-86dBm 以下 (IHF-A) ● 入力 インピーダンス/IMQ ●出力インピーダンス/IkQ ●寸法・ 重量/70(W)×55(H)×125(D)mm·450g

OD直系の歪みをベース専用にフル・チューン! ベース・サウンドの芯の太さはそのままに、しっ かりと歪むように完全チューン! しかも生音と歪 んだ音を思い通りにミックスでき、リズムやビー ト感を残しながらハードに歪ませることが可能。

●電源/006P(1個) ACアダプター(PSA-100)●消費電 流/15mA(DC9V)●端子/入力、出力、ACアダプター●入 カ換算ノイズ/-110dBm 以下 (IHF-A) ● 入力インピー ダンス/1MQ ● 出力インピーダンス/IkQ ● 寸法・重量/70

-3 ¥11,000 (税別)

してよりベース仕様を徹底 効果のかかり方や帯域をよりベース用 ン。明るいキャラクターで効きの良さは抜群

電源/006P(1個)、ACアダプター(PSA-100) ●消費流/17mA(DC9V) ●端子/入力、出力、ACアダプター● 留ノイズ/ - 86dBm 以下 (IHF-A) ●入力 1MΩ ●出カインピーダンス/1kΩ ●寸法・重量/70(V

GEB-7 ¥12,600

ベースにもっとも効く帯域のバンド構成を追求。 ベースの音づくりにもっとも効く周波数帯域を選 択。しかも各バンドのQ(帯域幅)も低域はゆるや かに、音のキャラクターの決め手となる中域は急 峻に設定。繊細かつ大胆な音づくりが思いのまま。

●電源/006P(1個)、ACアダプター(PSA-100)●消費電 流/16mA ●端子/入力、出力、ACアダプター●イコライザー 50Hz, 120Hz, 400Hz, 500Hz, 800Hz, 4.5kHz, 10kHz ベル・コントロール/±15dB●残留ノイズ/-100dBm以下 (IHF-A)●寸法・重量/70(W)×55(H)×125(D)mm・440g

ブランド信仰、楽器の世界にもある。では違う角度から話そう。そのマシンの各エフェクトは専用スタジオ機に並ぶ高品位である。 歴戦に歴戦を重ねて鍛えぬかれた実戦性能。 なりジオでもライブでもほぼ完璧



35エフェクツ45アルゴリズムの超人気マルチ。

単体としてもすさまじい威力のスーパー・エフェクトを35 種類ビルト・イン。しかしSE-70がスーパー・マルチと 呼ばれる理由はそれだけではない。ギターならギター 用に、キーボードなら、キーボード用に。さらにステー ジからスタジオまで、一台のSE-70がさまざまなアプリ ケーションに即応。それぞれにベストなエフェクト構成 を瞬時にセレクトできるスーパー・アルゴリズムを45種 類スタンバイ。超マルチ・パーパス性能のマルチです。 BOSSエフェクターの総力をこの一台に集結。 高品位な空間系とともにイマジネーションを選ばない

多彩なエフェクター構成、そして歪み系にはずばり

BOSSディストーションズを総集。さらにギター・アン

プ・シミュレーター、スロー・ギア、リング・モジュレーター、 ビブラートなど希少なビンテージ系。ギター・シンセ、 ベース・シンセも搭載。そしてキーボーディストには Rhodesやロータリーを。またディエッサー、サンプラー、 ハム・キャンセラー、ボーカル・キャンセラーまでも装備。 45アルゴリズムがあらゆるアプリケーションに即応。 たとえばライブ使用時とスタジオ使用時で内部構成を 一変。アプリケーションに対応したエフェクト構成を瞬時 に選べる45アルゴリズムを搭載。これによりリバーブや ディレイなども単体エフェクトとして類を見ない自由度と 高密度を実現。またギターやベース用、キーボード用、 ボーカル用など目的に最適のエフェクトを組み上げた文 字どおりのマルチとしても最強のパフォーマンスを約束。 プリセット・パッチは245種類、チューナーも内蔵。 ファクトリー・プリセットは、本体プリセット・エリアに45 種類。さらにスタンダード系100種類とギター系100種 類をも内蔵。またクロマチック・チューナーやメトロ ノームも内蔵。MIDIフット・コントローラーやエクスプ レッション・ペダルとの連携制御も圧倒的にスムーズ。

●信号処理/A/D変換16ビット・リニア(64倍オーバーサンプリングAF方式)、D/A 変換16ビット・リニア(8倍オーバーサンプリング)●サンプリング周波数/48kHz/ 表表(10-1/-) (clar) 32kHz(アルゴ)ズムにより自動引り換え) ●メモリー数 (ユーザー・メモリー: 100種 類、ブ)セット・メモリー: 45種類●周波数特性/10Hz~22kHz ([±]3dB) (サンブリ ング周波数 48kHz)、10Hz~15kHz ([±]3dB) (サンブリン/周波数 132kHz) ●規定 入力レベル/-20/+4dBm(出力レベルと同時のり換え) (odBm=0.775Vrms) ● 入力インピーダンス/IMC●規定出力レベル/-20/+4dBm(出力レベルと同時 切り換え)●推奨負荷インピーダンス/20kQ以上●残留ノイズ/-100dBm以下 (IHF-A) (レベル・スイッチ:-20dBm、THRU時) ●インブット・チャンネル数/2●イ ンブット・ゲイン/-20dB~+12dB●アウトブット・チャンネル数/2●ディスプレイ/ LCD(16桁2行、パック・ライト付き) ●コントロール/ くフロント・パネルンインブット・レベルL/R、コントロール (エフェクト・ボタン) ●スイッチ/パワー、パラメーターUP/ DOWN(カーソルUP/DOWN)、コントロール1、ユーティリティー、ライト、イグジットくリア・パネルンレベル●ジャック/〈フロント・パネル〉ヘッドホン〈リア・パネル〉イン ブットL (MONO)/R. アウトブットL (MONO)/R. コントロール2/3. エフェクト・リモート/ エクスプレッション・ベダル、MIDIコネクター (IN, OUT/THRU), ACアダプター・イン ディリティー●業源/AC12V●消費業流/1.5A●外形寸法/218(W)×44(H)×240 ●重量/1.5kg●付属品/ACアダプター BOSS BRB-100、ゴム足×4



ロックのパワー&パッションを100%再現する! 定評のロックチューンド・ワイヤレス。

デジタル・ノイズやコンピュータからの影響を受けにくい800MHzを選択。 デッド・ポイントによる音切れを回避するダイバシティ方 式。超S/Nを約束するdbxノイズ・リダクションを装備。さらに多弦ベースの重低音も表現する超低域20Hzからの再現性や超 高速で立ち上がるピッキング・レスポンスを追求。30ch切り換えでホール・コンディションに合う最良のチャンネルを選択可能。

. WS-BOOR ●受信電波形式/F3E ●受信周波数/806.125~809.750MHz(30 チャンネルのうち1チャンネル) ●受信方式/スペース・ダイバシティ、ダブル・スーパー・ヘテロダイン ●局部発援方式/大1局 発:水晶制御PLLシンセサイザー、第2局発:水晶発振 ●受償感度/20dBμ以下 ●受償道択度/40dB ●アンテナ形式/¼λホイップ式 ●中間周波数妨害比/70dB 以上 ●イメーシ妨害比/ 0dB以上●オーディオ出カインビーダンス/2.2kg●周波数特性/20Hz~13kHz●亚車/2%以下●残留ノイズ/-95dBm以下 (IHF-A)●ノイズ・リダクション方式/dbx type II ●接続端子/マンテナ端子 (BNC-R)×2、アウトブット・ジャック×2●電源/AC100V、50/60Hz●消費電力/6.5W●外形寸法/435(W)×45(H)×230(D)㎜●重量/2.3kg

W5-800T

●dbxはdbx Technology Licensingによって使用許諾された登録商標です

RAD-50

ベース、キーボード、ボーカル系までも愛用している。特にギタリストは歪みの良さでライブ用に、さらに35エフェクツ45アルゴリズムの 自由度でレコーディング用にもう一台を所有する例も多い。プロたちの常用マシンとしても頻繁に見かける。その実戦を重ねた実力が 評価され、相変わらずベストセラーを記録。さてこの製品、そう、型番はSE-70。ブランドはBOSS。本物のブランド神話の誕生である。

■ SE-70 ALGORITHM TABLE 28 Gt Multi 3 CL + AW + OD/DS + EQ + GAS + NS + DLY + CE + RV Gt Multi 4 Guitar Synth + EQ CL + OD/DS + EQ + GAS + NS I + DLY + CE + R Bass Synth + EQ CL+OD/DS+EQ+BAS+NS I+DLY+CE+ Lch: EQ+NS 1+DLY+CE+RV DULATOR

** EH:エンバンサー FL : プランシャー NS: ノイス・サブレッサー PS: ピッチ・シフト RV: リバーブ VB: ピブラート EO: イコライサー GAS: キター・アング・シミュレーター OD: オーバー・ライブ PH: フェイサー SG: スロー・ギア VO: ボーカル FB: フィードイッカー LM: リパッター DS: アスストーシェン TM Hotel

音質や表現力はそのままにノイズだけをカット。 高性能VCAと高速エンベロープ検出回路によ り不自然な音切れがなく、不要なノイズ成分だけ

実現。キーボードにもフル対応のステレオ仕様。 ●定格入力レベル/-10dBm/+4dBm●入力インピー ダンス/GUITAR IN: 1M Q, INPUT L/R: 47k Q ●定格出 カレベル/-10dBm/+4dBm ● 出力インピーダンス/ GUITAR OUT: 1kQ, OUTPUT L/R:600Q ●出力負荷イン ピーダンス/GUITAR OUT: 10kΩ以上、OUTPUT L/R: 10k Q以上●周波数特性/(IN)5Hz~40kHz(±9dBm)●残 イン、ギター・アウト、インブットL(MONO)/R、アウトブットL MONO)/R、リダクション・リモート、AC アダプター・イン ●雷源/AC12V●消費雷流/480mA●外形寸法/218(W) ×44(H)×235(D)mm●重量/1.4kg●付属品/ACアダス

ター BOSS BRA-100 ゴム足×4

をカットする理想的なノイズ・リダクション効果を

音の輪郭をきわ立たせ力強い音にします。ギター のカッティングもより歯切れの良い音に。低音域 にも着目。ベースやドラムの低域も引き締めます。 目的に合った最適な効果を選べる5モードを用意。

●周波数特性/10Hz~30kHz(0±9dBm)●規定入力レベル/-10dBm/+4dBm●入力インピーダンス/1MΩ●規 定出カレベル/-10d8m/+4d8mの出カインピーダンス/ 600Q●推奨負荷インピーダンス/10kQ以上●残留ノイズ /-100dBm以下(IHF-A)(レベル・スイッチ:-10dBm) ● ジャック/インプットL/R、アウトプットL/R、エンハンス・リモート、 ACアグプター・イン●電源/AC12V●消費電流/500mA ●外形寸法/218(W)×44(H)×227(D)mm●重量/1.4kg ●付属品/ACアダプター BOSS BRA-100、ゴム足×4



CL-50 ¥22,000

コンプ/リミッターにゲート機能をプラス。 50µsの超高速なアタック・タイムを達成したプ ロ・スペックのコンプ/リミッター。 ダイナミック・レ ンジの広いシンセやボーカルでも音質変化の 心配は皆無。さらにノイズ・ゲート機能も搭載。

●定格入力レベル/-10dBm/+4dBm ●入力インピー ダンス/1MQ●定格出力レベル/-10dBm/+4dBm●出 カインビーダンス/600Ω●出力負荷インビーダンス/10kΩ 以上●周波数特性/(IN)5Hz~35kHz(±gdB)●残留ノ イズ/-98dBm以下(IHF-A)●全高調波歪/0.05%以下 ●インプット・ゲイン/-40~+12dB●アウトブット・ゲイン/ -40~+12dB●ディテクター・イン/定格レベル:-10 dBm、入力インビーダンス:47kQ ●コンプレッサー/リミッ ター/スレッショルド・レベル: -40~+5dBm(レベル・ス イッチ:-10dBm 時)、-26~+19dBm(レベル・スイッ チ:+4dBm時)、レシオ:1:1~∞:1、アタック・タイム 50 µs~200ms, リリース・タイム: 70ms~1.5s ●ゲート チ:-10dBm 時)、-∞~+4dBm(レベル・スイッチ:+ 4dBm 時)、ディケイ・タイム:25ms~2s ● ジャック/イン ブット、アウトブット、ディテクター・イン、ステレオ・リング(コ) AC12V ● 消費爾流/450mA ● 外形寸法/218(W) × 4/ (H)×235(D) mm●重量/1.4 kg●付属品/AC アダプター BOSS BRA-100. ゴム足×4

ハーフラック・サイズの10chミキサー。 ch1からch8はレベル、エフェクト・ボリュームを 搭載。マイク入力もOKのch9、ch10にはレベ ル、パン、エフェクト・ボリュームを装備。エフェク ト・リターンはステレオ。ヘッドホン端子装備。

●周 波 数 特 性/ライン 20Hz~40kHz(±3dB)、マイク 200Hz~40kHz(±3dB)●規定入力レベル/-10dBm(ライン)、-34dBm(マイク)、-20dBm(エフェクトリターン) ●入力インピーダンス/18kg(ライン)、18kg(マイク)、22 kΩ (エフェクト・リターン) ●規定出力レベル/+4dBm(マスター)、-20dBm(エフェクト・センド) ●出力インピーダン ス/6000(マスター)、6000(エフェクト・センド)●推奨負荷 インビーダンス/10kΩ以上(マスター)、10kQ以上(エフェ 105dBm(入力 600 Q ターミネート IHF-A, Trn) ● 全高類 時) ●ジャック/インプット・ジャックL(MONO)/R×4、インプット・ジャック (ライン)×2、インプット・ジャック (マイク)×

2、センド・ジャック、リターン・ジャック L(MONO)/R、マス ジャック●電源/AC12V●消費電流/500mA●外形寸法/ 218(W)×44(H)×235(D)mm●重量/1.45 kg●付属品/ ACアダプター BOSS BRA-100 ゴム足×4

本格仕様の4バンボ・パラメトリックEQ。 20Hzから20kHzまでをカバー。±20dBの範囲 でアクティブな音づくりが可能。狙ったポイントだ けをプースト/カットするピーキングと音全体を プースト/カットするシェルビングを切り換え可能。 ●周波数特性/10Hz~30kHz(0±8,5dBm)(レベル・コン トロール: ±0dB●規定入力レベル/-10dBm/+4dBm ●入カインピーダンス/IM Q ●規定出力レベル/-|OdBm/+4dBm●推奨負荷インピーダンス/50kΩ以上 ●全高調波歪/0.03%以下(IHF-A)(フラット、レベル・ス イッチ: - 10dBm) ●残留ノイズ/- 97dBm以下(IHF-A) (フラット、レベル・スイッチ: - 10dBm) ●イコライザー・コン

トロール/4 バンド、中心周波数:ロー・バンド:20Hz~ 500Hz、ロー・ミドル・パンド: 125Hz~2kHz、ハイ・ミドル・ バンド:500Hz~8kHz、ハイ・バンド:2kHz~20kHz、Q:0.6 ~14、可変範囲:±20dB●ジャック/インブット、アウトブット、 EQリモート、ACアダプター●電源/AC12V●消費電流/ 500mA●外形寸法/218(W)×44(H)×234(D)mm●重量/

楽器ユースからSRまでオールマイティに活躍。 22Hzから22kHzまでを±15dBの範囲でイコラ イジング可能な21パンドEQ。パーツの厳選と、執 拗なヒアリング・チェックを徹底。結果、残留ノイズ -100dBm(IHF-A)。歪率0.01%の高音質を実現。

●定格入力レベル/-10dBm/+4dBm●入力インピー ダンス/1MΩ ●定格出力レベル/-10dBm/+4dBm●出 カインピーダンス/600Q●出力負荷インピーダンス/10kQ ノイズ/-100dBm以下(IHF-A)●全高額波歪/0.01%以 下 (フラット、レベル・スイッチ: – 10dBm) ●イコライザー コントロール/21バンド(1/5オクタープ)、中心周波数(Hz): 22, 31.5, 45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1k, 1.4k, 2k, 2.8k, 4k, 5.6k, 8k, 11k, 16k, 22k, 可变範囲: ± 15dB、トータル・レベル: ±15dB ●ジャック/インプット アウトブット、EQリモート、ACアダプター・イン●電源/ AC12V●消費電流/480mA●外形寸法/218(W)×44 (H)×227(D)mm●重量/1.4kg●付属品/ACアダプター BOSS BRA-100、ゴム足×4



最初はわからなかった。DRシリーズが超ベストセラーとなった背景には大きな秘密が隠されていることが。 ギタリストというより プレイヤーをただひたすら愛するスピリット。は、もっと広い層に、例えば、自宅レコーディング派などにはぴったりのマシンとして は、もっと広い層に、例えば、自宅レコー

デジタル音源をパワフルに鳴らすマイクロ・モニター

デジタル楽器やオーディオ・ソースをパワフルに鳴らします。

オーディオ機器も接続できる3インブット。多彩な音づくり

が可能なハイ&ローのトーン・コントロールを備えています。

●電源/100V・AC50/60Hz●出力/10W(R.M.S.)●スピーカー/10cmフルレンジ×

1●インブット/標準シャック(-10dBm)×3●入力インピーダンス/50kQ●コントロール/インブット・ポリューム×1、ロー・ブースト×1、ハイ・ブースト×1●消貨電力

/16W 外形寸法/132(W)×218(H)×165(D)mm 重量/2.3kg

0

0

0


ギタリスト諸君!もっと楽しくもっとリアルに演ろう!

バッキングはDR-5におまかせ。ドラム、ベース、シンセ、ブ ラス、パーカッションがライブ感あふれる演奏でバックを サポート。そこでギター・ソロはあなたが、弾く!ビッグ・ホー ルでの白熱ライブの気分にひたりながら練習できます。 内蔵音色はあらゆる音楽ジャンルに対応できる256種類。 これはつまり64種類の専属のバック・バンドです。 多彩な楽器音を組んだキットを64セット分スタンバイ。個 性豊かな64バンドを自由に使い分けできて、これは贅沢!

ギターが弾ければ使える遊べる指板型キー・パッド。

ギタリストの鍵盤コンプレックスを大解決。それが写真の

ギター・フレット 型キー・パッド。 たとえばド、レ、 ミのキー・パット を押せばド、レ、ミ と鳴る。Cのコー ドを押せばCが 鳴る。メロディも コードもギター



感覚で入力可能。アンサンブルの演奏データづくりも 作曲も自動演奏もギターが弾ければカンタンにできます。 新しいドクターはなんとコード博士でもあります。

タブ譜をLCD画面で表示。コード名をキーで入れると瞬 時に表示。コード・ブックにもなります。回転コードの表示



やオリジナル・コードの登録もOK。またギターからの入力 で内蔵音色を単音で演奏可能。ギター・シンセ気分が楽 しめます。さらにギタリスト&ベーシスト用即戦カパターン を200種類内蔵。オリジナル・パターンは200種類記憶。 総計400パターンを組み合わせて最大20ソングをつくれ ます。ギターアンプ・シミュレーションやチューナー内蔵。

●最大同時発音数/19音●内蔵音色/256種類●リズム・パターン/ブリセット200 種類、プログラマブル200種類●ソング/ソング数:20、ソング全パート:2000●分 ●データ入力方式/リアルクイム・レコード、ステップ・レコード、ステップ・エディット。 スなどによるエクスターナル・ピッチ●パッド(フレット・キー)/36(開放 弦キーを含む)●同期/MIDI●接続端子/ステレオ・アウト(L.R.) ヘッドホン フット スイッチ(ステレオ・タイプ)、MIDIコネクター(イン、アウト)、キー・イン、ACアグプター ●電源/DC9V:単3乾電池×6.ACアダプター(PSA-100)●消費電流/130mA● 外形寸法/226(W)×180(D)×45(H)mm●重量/930g(電池含む)●付属品/単3

デビューしたDR。ところが愛用者カードの報告は。意外にも実に多くのギタリストたちも、ギターのより綿密なトレーニング用に DRを使ってくれていた。エフェクターだけでなく、BOSSとギタリストとの熱い関係。この声援に次はBOSSがお応えして。ギタリ ストへの熱烈なラブレターとして、一人一人にフル・サイズのバックバンドをお届けした。それが話題のリズム・セクションDR-5。

MA-12AV マイクロ・モニター・アンプ ¥14,000 (根別)

防磁設計、AV対応のマイクロ・モニター・アンプ。 AVシステムやコンピュータ・ミュージックのモニターとして 最適。ボーカル・アンプとしても使用できるマイク入力端子 を備えています。ハイ&ローのトーン・コントロールも搭載。

●電導/100V-AC50/60Hz●出力/10W(R.M.S.)●スピーカー/防磁型10cmフルレンジ×1●インブット/(MIC) - 45dBm、(INST) - 15dBm、(LINE) - 15dBm・入 カインピーダンス/MIC(1kQ)、INST(50kQ)、LINE(50kQ)●コントロール/インブット・ボリューム×1、ロー・ブースト×1、ハイ・ブースト×1●消費電力/15W●外形寸法 /132(W)×218(H)×165(D)mm●重量/2.3kg

DR-550mkI 1999-1174 435,000 (88) 内蔵音色が倍増、ますます人気のDR-550MKII。

ベストセラーのDR-550が内蔵音色を48種類から91種 類に倍増。しかもただの音色追加ではなく、そのすべての 音色を一新。シーンの最先端サウンドがフル充塡されて います。しかも多彩なエディット機能で個性的なドラミング 表現も可能。さらに最新リズム・パターンも64種類搭載。 オリジナル・リズム・パターンも64種類組むことができ、入 力はリアルタイムとステップをサポート。さらにMIDIパッド の音源や、シーケンサーとの同期も可能なMIDI端子を 装備。ギタリストのトレーニング・パートナーとして、パーソ ナル・レコーディングやステージ・ユースでもますます人気。

●最大同時発音数/12音●内蔵音色/91種類●リズム・パターン/ブリセット64 種類、プログラマブル64種類●ソング/8種類(最大160小節)、最大1280小節の 連続演奏が可能(ソング・チェイン) ● 発音タイミングの最小分解能/32分音 符● テンポ/1拍=40~250 ● 出力端子/標準ジャック×2(R/L[MONO])、ヘッドホン・ ジャック(ステレオ・ミニ・ジャック)●接続端子/テープ・セーブ/ロード・ジャック、 MIDI INコネクター、ACアダプター・ジャック(BOSS PSA-100専用)●消費電流/ DmA●外形寸法/188(W)×157(D)×41(H)mm●重量/510g(電池含む)●付 屋品/崩3鼓雷油×6

DR-660 F79-1174 ¥55,000 (#281)

基本インストゥルメンツは、ドラム音色の集大成といえる 255音色。ここから選んだ55音色を1ドラム・キットとして組 み上げ、さらにこれらのドラム・キットをなんと39種類あな たの演奏に合わせてスタンバイさせられます。しかも16個 のマルチ・パッドへの音色指定も含めれば、音色総数は 実に2145種類にはらにショット強弱により音の表情がり アルに変化。実際のドラマーが叩くように打点位置の違 いや、利き腕による音色の差まで表現できます。いわゆる ヒューマン・リズムと呼ばれる表現力さえも手中にしまし た。エフェクトはリバーブ、ディレイ、コーラス、フランジャー を内蔵。音色別にエフェクト処理ができる2系統のイン ディビジュアル・アウトを搭載。プリセット・リズムは100 種類+ユーザー・パターン150種類をメモリー。ロー ル、フラムの入力に便利な専用キーも装備しています。

●最大同時発音数/12音●内蔵音色/255種類●エフェクト/リバーブ/ディレイ、 コーラス/フランジャー●リズム・パターン/プログラマブル・パターン150、プリセット・パターン100●ソング/ソング数100(1ソング=最大250パート)、ソング全パート 数900●分解能/96クロック/4分音符●テンボ/1拍=20~260●ディスプレイ/カスタムLCD●外部シンク/MIDI●キーパッド/16(ダイナミクス対応)●接続端子/ス テレオ・アウト・ブット・ジャック(L (MONO)、R)、インディビジュアル・アウトブット・ ジャック(1、2)、ヘッドホン・ジャック(ステレオ・ミニ・タイプ)、MIDIコネクター(イン、ア ウト)●電源/ACアダプター(AC12V)●消費電流/500mA●外形寸法/215(W)×165(D)×57(H)mm●重量/690g●付属品/ACアダプター



この地球上で一番信頼されている楽器は何か?かの著名なピアノたちも、あのバイオリンも、名器の名を欲しいままにするシンセサイ それは発明といえるほどの、天才的なひらめき。 ザーたちもかなわない。きっと、それ はTU-12。ポケットに入ってしまう

国 16チャンネル・ステレオ・ミキサー ¥73,000 (規則)

デジタル楽器全盛の時代に対応した新世代ミキサー。 マルチ・アウトのシンセやリズム・マシンにも余裕で対応で きる16chイン。またエフェクト・センド端子も2系統装備。さら にスタジオ機器と同じ外部電源方式の採用など高音質設 計を徹底。+4/-10dBmの出力レベル切り換えも装備。

日 ※148,000 (根別)

BX-16の高音質と高機能を踏襲した8chミキサー。 2系統のエフェクト・センド/ステレオ・リターン、バス/トレブル・イコライザー、ビン・ジャック、出力レベル切り換えなどチャンネル数以外はBX-16と同じ機能を継承。しかもセッティング・スペースをとらない小型・軽量ボディ。

国 4チャンネル・ステレオ・ミキザ ¥12,000(戦知)

高音翼、多機能、しかもリーズナブルな4chミキサー。 手のひらサイズながらステレオ仕様。幅広い入力に対応 するゲイン・コントロールを搭載。さらにパンボットも装備。 使用する場所を選ばない2電源仕様。ミキシング・レベル をチェックできるオーバーロード・インジケーターを搭載。 ●人カルベル(定格) - 50d5m - 10d8m ●人カインピーグンス/15x0 - 190x の世カレベル/(定格) - 50d5m - 10d8m ●人カインピーグンス/15x0 - 190x の無数数性(ケイを見いが) 20d5 - 20d5 -

国 第チャンネル・ステレオ・ミキサー ¥36,000 (独利)

スライド・ボリュームなど機能は本格派の8chミキサー。

バス/トレブルEQ、パンポット、エフェクト・ポリューム、チャンネル・ポリュームを搭載。エフェクターを使った音づくり に便利なエフェクト・センド端子も装備。高度なミキシング・テクを存分に発揮できるスライド・ポリュームを採用。

● 電流/100V-A050/50/to・消費電力/35W ● 入力レベル/(支格) = 50dBm— - 10dBm ● 入力インピーダンス/ 550 ~ 100kB ● 出力レベル/(支格) + 4dBm (表大) + 21dBm ● 出力負荷インピーダンス/10kG以上 ●コントロール/ケイトレブル ベース エフェンド・ポリューム (大)オル・ナキャ ネル・フェーダー マスターフェーダー ファン・ポリューム (大)オル・パコーム (電源スイッチ ●外形寸法/325(W)×75(H)×23k(G)のm ● 裏 ● /22kg

音質重視、多機能&コンパクトな6chステレオ・ミキサー。

各チャンネルにバンボット、チャンネル・ゲイン、エフェクト・ボリュームなど本格ミキサー機能を備えたGchステレオ・ミキサー。エフェクト・センド/ステレオ・リターンも搭載。高品質なミキシングができるピーク・インジケーターも装備。

ほどの小さなクロマチック・チューナー。けれども世界中のあらゆるビッグ・ステージに、アマチュアたちのロック・ライブに、そしておそらく 昨日初めてギターを手にしたばかりのビギナー君の手元にも、きっとTUはある。さて、それほどの信頼、それほどの歴史、それほどの 高性能。世界で初めてデジタル処理による快適・快速フルオート・チューニングを実現して、TUシリーズ、これは現代チューナーの原点。

クロマチック・チューナー

TU-12 ¥8,500

プロ・チューナーの代名詞的存在、TU-12。 薄暗く、スモークやライトが交錯するプロのステー ジでも高精度を快速チューニングを約束する、視認 性がアレEDチューニング・ガイドと追従性に優 カた大型チューニング・メーターを搭載しています。

●電源/9V・006P(1側)、ACアダプター(BOSS PSA-100) ●消費電流/最大20mA●測定範囲/C1 (32.70Hz) 〜B 5(987.77Hz) ●精度/±1セント●基準発振器/クォーツ (3.579545MHz) ●基準ピッチ/440〜445Hz、1Hzステップ ●選子/入力、出力、ACアダプター●外形寸法/145(W) ×35(H)×53(0)mm●質量/170g クロマチック・チューナー

TU-12H ¥9,500

TU-12の測定範囲をC1~B6まで拡大。 TU-12の高性能と使いやすさはそのままに、測定範囲をC1~B6まで拡大したもうひとつのTU-12。ギターやベースはもちろん、管楽器や弦楽器さらに和楽器キャルり幅広い楽器の順像と音時練習に活躍。

●電源/9V-006P(1個)、ACアダプター(BOSS PSA-100) ●消費電流/最大20mA●測定範囲/C1 (32.70Hz)~B 6 (1975.53Hz)●精度/生1セント●基準発振器/クォーツ (3.579545MHz)●端子/入力、出力、ACアダプター●外 形寸法/145(W)×35(H)×53(D)mm●電量/170g ギター&ベース・オート・チューナー

TU-8 ¥5,800

プロのチューニング・テクにもフル対応。

プロ・チューナーの定番"TU-12"に迫る大人気モデル。HM/HRで流行の半音下げや一音下げチューニング、さらにブルース・ベースのロックで使われるオープン・チューニングにも世界で初めて対応!

●電源/9V-005P(1個)、ACアダプター(BOSS PSA-100)
●消費電流/20mA ●測定範囲/A0(27.5Hz)~C
8(4186.0Hz)●測定特度/土1セント●入力インピーダンス
/1MΩ●基準ピッチ/AA=438~445Hz、1Hzステップ●端 チ/入力、出力、ACアダプター●外形寸法/149(W)×
32(H)×54(D)mm●重量/175g ギター・チューナー

TU-6 ¥4,200

TU-12の高性能をコンパクトに凝縮。

ギターとベース、それぞれのチューニングがスムースにできるモード・セレクターを採用。アコースティック楽器のチューニングに対応する高感度マイクも 装備。しかも視認性に優れた大型メーターを搭載。

●電源/DC9V: 乾電池S-006P(9V)(バッテリー・チェック 機能を内蔵)●関律音名/ベギター・モード>1E(329.6Hz)、 2B(246.9Hz)、3G(196.0Hz)、4D(146.8Hz)、5A(110.0Hz)、6 と [8.2.4Hz) ベース・モード>1G(98.0Hz)、2D(73.4Hz)、3A (55.0Hz)、4E(41.2Hz)●精度/±1セント●螺子/入力、出 力●外形で法/130(W)×52(I)×52(I)mm●重量/16g)

クロマチック・チューナー

TU-121¥14,800

あらゆる楽器のチューニングに対応します。 明瞭な基準音を発音できま。測定範囲はAO〜B7。 生楽器のデリケーな音も正確にキャッチする高感 度マイクを内蔵。管楽器や弦楽器、さらに和楽器ま であらゆる楽器のチューニングと音階練習に活躍。

●電源/DC9V: 乾電池S-006P/6F22(9V)、ACアダプター(BOSS PSA-100: 別形) ●消貨電流/56mA● 基準セッチ/A4 = 438 ~ 445Hz(Hz 単位) ● 測定範囲/A0(27.5Hz) ~ BF(3.951.1Hz) ● 満定構度/上1セント● 入力インピーダンス/1MΩ ● 端子/入力(標準タイプ)、出力(標準タイプ)、ヘッドホン(ステレオ・ミニ・タイプ)、ACアダプター● 基準音の発音範囲/C2(65.4Hz)~B6(1,975.5Hz) ● 外形寸法/B0(W)×34(H)×76(D)mm● 重量/230g(依電池含む)

フット・スイッチ

FS-5U/5L

FS-5U ¥2,300(税別) FS-5L ¥2,600(税別)

BOSSがつくるとフット・スイッチも高性能。 横に何台でもスタッキング可能。FS-5Uは踏んだ ときにONになるアンラッチ・タイプ。FS-5Lは踏む とON/OFFが切り換わるラッチ・タイプ。極性が逆 の機器にも問題のないボラリティ・スイッチ採用。

(FS-5L)●電源/単3(2個)●消費電流/6mA●LEDインジケーター/オン・オフ●端子/標準ジャック●外形寸法/96(W)×43(H)×90(D)mm●重量/240g (FS-5U)●端子/標準ジャック●外形寸法/95(W)×43(H)×90(D)mm●重量/230g

ダイレクト・ボックス

DI-1¥15,000

音質重視、多機能なダイレクト・ボックス。 楽器からの出力をキサー入力に対応する低イン ピーダンズXLRコネクターに変換するダイレクト・ボッ クス。しかもオート・パワーオフやファンタム・パワー 自動切り換え、3段階アッテネータなど多機能。

●電源/005P(1個)、ファンタム電源24V~48V●端子/インブット、バラ・アウト、アンパランス・アウト、バランス・アウト (Pin#1:GROUND、2: COLD、3: HOT/ΦNOR)● 入力レベル/-20dBm● 入力インピータンス/4.7MG/37kG/33kG●最大入力レベル/+45dBm(1kHz)●出力食荷インピーダンス/200Q以上(バランス)、最大+8dBm、-20dBm (Sokg負荷、アンバランス)、最大+8dBm ●周波数特性/20ht</br>

インスクロの以上(パランス)、最大+8dBm ●周波数特性/20ht

インスクロの以上(バランス)、最大+8dBm ●周波数特性/10ht

インスクロの以上(バランス)、最大+8dBm ●周波数特性/10ht

インスクロの以上(バランス)、最大+8dBm ●周波数特性/10ht

インスクロの以上(ボース)●外部では/10ht

インスのの以上(ボース)●外部では/10ht

インスのの以上(ボース)●外部では/10ht

インスのの以上(ボース)●外部では/10ht

インスのの以上(ボース)●外部では/10ht

インスのの以上(ボース)●外部では/10ht

インスのの以上(ボース)●外部では/10ht

インスののいと(ボース)●外部では/10ht

インスののいと(ボース)●外部では/10ht

インスののいと(ボース)●外部では/10ht

インスののいと(ボース)●外部では/10ht

インスのいと(ボース)●外部では/10ht

インスののいと(ボース)●外部では/10ht

インスのいと(ボース)●外部では/10ht

インスののいと(ボース)●外部では/10ht

インスのいと(ボース)●外部では/10ht

インスのいと(ボース)●外部では/10ht
<

重/48

ACアダプター適合表

ドクター・ビート

DB-66 ¥13,500

幅広いリズム・トレーニングがこの一台で。 メトロノーム機能と指先で叩いたテンポでリズムが 鳴らせるタップ機能を装備。さらにテンポやビート数 が直読できる大型ディスプレイを採用。CDやテープ に合わせて耳と目で幅広いリズム練習ができます。

●電源/9V-006P(1個)、ACアダプター(BOSS PSA-100)
●消費電流/DC9V-9mA(STOP略)・●デシボ/35~250/分・
デンボ精度/±0.15%・●拍子/0、1、2、3、4、5、6拍子・●
基準音/440hz (A4)、±0.2セント・●表示/メビーカー、
2LED・コントロール/リズム・ボリューム()」がはが加い。
ビート・レベル、トータル・ボリューム、ビート・スイッチ、ダウン・スイッチ、アップ・スイッチ、メクト・ストップ・スイッチ、大ッナ・スクナー・ストップ・スイッチ、アップ・スイッチ、サイ・ミニ)、ACアダプター・外形寸法/170(W)×33(H)×96(D)mm・重重量/320g・付属品/ソフトケース

ミュージック・コンダクター

DB-11(18/81)

メトロノームをはじめ4大機能を一台に。

メトロノーム、タップ、チューナー、ストップ・ウォッチ といった演奏やトレーニングに欠かせない4大機能 を、ポケットにすっぽり入るコンパクトなボディに凝 縮しました。音楽好きのすべての人にひとり一台。

n. F. The State of

TÚ-121

J-5 ¥2,800 (税別)

小さくても欠かせないマルチプル・ジャック。 ひとつの入力信号から4つまでの出力を取り出せ ます。たとえば一台のキーボードの出力を、ひとつ はダイレクト、ひとつはイコライザー、ひとつはディ ストーションをかけて取り出す。といったことも可能。

●増子/入力×1、出力×4(標準ジャック)●外形寸法/ 100(W)×38(H)×74(D)mm●重量/210g






ACA-100 AC7979- ¥1,500(#8





SD-1	A 6	XT-2	0 0	FW-3	0 6	GEB-7	0 (
SD-2	0 0	DD-5		AW-2	0 0	LMB-3	0 (
OD-2R	0 6	DD-3		EH-2	9 (SYB-3	0
BD-2	0 6	RV-3	0 0	CS-3	A 6	TU-12	
OS-2	0 6	CE-5	0 6	HR-2	0 6	TU-12H	
DS-2	0	CH-1	9 (PS-3	0 6	TU-121	0
НМ-3	•	BF-2	A 6	OC-2	A (TU-8	
MT-2		PH-2	A 0	LS-2	0 0	TM-7	
FZ-2	0 6	GE-7	A 6	ODB-3	0 (FC-50	0
PW-2	0 0	PQ-4	@ (CEB-3	8 ()	



安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、 ご使用の前に必ず取扱説明書を お読みください。

⚠警告

●指定以外の電源、電圧、接続コード、ACアダプターは使用しないで ください。火災、感電の原因となります。

⚠注意

水、湿気、湯気、埃、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障などの原因になることがあります。特に、雨天、降雪中、 海岸、水辺でのご使用は、水が入ったり、濡れたりしない様ご注意ください。

お客様相談センター

東京 ☎03(3251)6150 大阪 ☎06(345)9500

ご購入の相談からちょっとした疑問まで、ボス製品に関するご質問にお答えします。お気軽にお電話ください。 営業時間:10:00-17:00(月〜金) * 祝祭日、弊社規定の休日を除く。

Roland

ローランド株式会社

- ロープンド株式会社
 本社 ・〒530 大阪市北区堂島浜1-4-16
 営業所・札幌/〒060 札幌市中央区大通西6-2-6 ☎011(281)0708
 ・仙台/〒980 仙台市青葉区本町2-10-33 ☎022(225)6221
 ・大宮/〒331 埼玉県大舎市桜木町1-10-2 ☎048(648)8977
 ・東京/〒101 東京都千代田区村田須田町2-7 ☎03(3251)5595
 ・横浜/〒221 横浜市神奈川区観度町2-11-3 ☎045(313)3841
 ・名古屋/〒460 名古屋市中区栄2-11-7 ☎052(202)1881
 ・大阪/〒530 大阪市北区堂島浜1-4-16 ☎06(345)9521
 ・広島/〒30 広島/〒730 広島市中区採屋町1-1-17 ☎052(247)2731
 ・福岡/〒812 福岡市博多区店屋町1-31 ☎092(282)4190

BOSS

ボス株式会社

- 〒433 静岡県浜松市高丘町878-8
- 〒433 静岡県採松市高丘町278-8
 このカログに衰認の価格には消費税は含まれておりません。●製品には日本語版のオーナーズ・マニュアルがついています。英語版(有料)をご希望の方は、販売店においいます。表表の販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●型のカログの記載内容は1966年12月現在のものです。●定格およびデザインは改良のため、予告なく変更することがおります。●このカログは日刷粉のため、商品の写真と実際の色は異なる場合がおります。